

GW Instek GPS3030

**GW INSTEK**

## STRØMFORSYNING

- Godt sikret mot feilbruk
- Grov-/finjustering
- Rimelig



Lav pris og høy kvalitet har gjort denne modellen til en bestselger. Lettste viserinstrumenter og enkel betjening gjør at den passer godt for skoler og laboratorier. Flere strømforsyninger kan serie- og parallellkoples.

DCV.....	0-30V
DCA.....	0-3A
Rippel & støy.....	<0.5 mVrms
Størrelse.....	145Hx128Bx285D

Serien dekker områdene opp til 60V/5A

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
GWGPS3030	Strømforsyning 30V/3A.....	1990,-

GW Instek GPS3030DD

**GW INSTEK**

## STRØMFORSYNING

- Godt sikret mot feilbruk
- Grov-/finjustering
- Rimelig



Lav pris og høy kvalitet har gjort denne modellen sammen med GPS3030 til en bestselger. Denne er lik GPS3030 men har to digitale instrumenter for avlesing av strøm og spenning. Flere strømforsyninger kan serie og parallellkoples.

DCV.....	0-30V
DCA.....	0-3A
Rippel & støy.....	≤0.5mVrms
Størrelse.....	145Hx128Bx285D

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
GWGPS3030DD	DC strømforsyning 0-30V/3A.....	2490,-

GW Instek GPS4303

**GW INSTEK**

## DC LINEÆR STRØMFORSYNING

- 4 utganger
- Parallell- og seriekobling
- Konstant spenning/strøm



GW Instek har her en prisgunstig strømforsyning med fire utganger som har visning av spenning og strøm på 4 digitale panelmeter. Den har to justerbare utganger på 30V/3A, en på 2.2-5.2V/1A og en på 8-15V/1A. De to hovedutgangene kan enkelt parallell- eller seriekobles med trykkbrytere på frontpanelet.

Utganger.....	2 x 0-30V/3A, 2.2-5.5V/1A, 8-15V/1A
Visning.....	4 x digital LCD
Rippel og støy.....	<1mVrms / 5Hz - 1MHz
Størrelse.....	255Bx145Hx265Dmm

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
GWGPS4303	Strømforsyning.....	3790,-

GW Instek GPD-3303S

**GW INSTEK**

## STRØMFORSYNING

- Trippel strømforsyning
- 4 oppsetts minner
- Meget brukervennlig



GW Instek har nå kommet med en fantastisk strømforsyning, GPD-3303S. Den har 2 justerbare utganger på 30V/3A og 1 fast utgang på 2.5V/3.3V/5V/3A. Spenning og strøm vises på 4 store digitale displayer som har en oppløsning på 1mV/1mA. De justerbare utgangene kan enkelt serie- eller parallellkoples med trykkbrytere slik at spenningen kan justeres opp til 60V(3A) eller strømmen opp til 6A(30V). Denne strømforsyningen har også minne til å lagre 4 oppsett, slik at de mest brukte oppsettene enkelt kan hentes fram med ett tastetrykk.

Utganger.....	2 x 0-30V/3A, 1 x 2.5V/3.3V/5V
Visning.....	4 x digital LCD (med 3 desimaler)
Rippel og støy.....	<2mVrms
Oppløsning.....	1mV / 1mA
Størrelse.....	210Bx130Hx265Dmm, ca 7kg

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
GWGPD-3303S	Strømforsyning.....	4820,-

**GW Instek PSH serie**  
**PROGRAMMERBAR DC STRØMFORSYNING**  
 Opp til 60V/18A, 10V/100A  
 RS-232 grensesnitt  
 19" rack adapter (tilleggs utstyr)



PSH serien består av 12 ulike modeller fra 10 til 60V og 6 til 100A. Felles for alle er stor strømstyrke, høy nøyaktighet, programmerbar via RS232 eller GPIB (opsjon) og ekstern måling av spenning. De er beskyttet for overbelastning på både strøm, spenning og effekt.



Spenning..... 0 – 10/20/36/60VDC  
 Inngangs spenning..... 90-250VAC

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
GWPSH3610A	Programmerbar strømforsyning 36V/10A	5990,-
GWPSH3620A	Programmerbar strømforsyning 36V/20A	9870,-

**GW Instek GW SPS serie**  
**DC-SVITSJING STRØMFORSYNING**  
 Kompakt  
 Lett  
 Økonomisk



Kompakt og lett DC-svitsjet strømforsyning fra kvalitetsleverandøren GW Instek.

Konstant spenning og strømfunksjon. GW

SPS-serien er effektiv og har høy strømstyrke. Enkel betjening og lett avleselige digitale panelmeter gjør denne serien til et meget godt og økonomisk valg.

Størrelse..... 128Bx145Hx285Dmm  
 Vekt..... 3.2Kg

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
GWSPS1230	DC-strømforsyning 12V/30A	4420,-
GWSPS1820	DC-strømforsyning 18V/20A	4420,-
GWSPS3610	DC-strømforsyning 36V/10A	4420,-
GWSPS606	DC-strømforsyning 60V/6A	4420,-

**Chroma 62000B serie**  
**MODULÆRE DC STRØMFORSYNINGER**  
 Programmerbar modulær kraftforsyning  
 Moduler fra 15V/90A til 150V/10A



Chroma's nye 62000B serie av modulære DC strømforsyninger består av to ulike rammer og fem moduler. Ett system kan enkelt settes opp til å levere inntil 2000A. A620007 kontroller brukes til styring og kan programmeres med PC.

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH62015B-15-90	DC modul 15V/90A	7990,-
CH62015B-30-50	DC modul 30V/50A	7990,-
CH62015B-60-25	DC modul 60V/25A	7990,-
CH62015B-80-18	DC modul 80V/18A	7990,-
CH62015B-150-10	DC modul 150V/10A	7990,-
CH62000B-6-1	Ramme for 6 moduler	7990,-
CH62000B-3-1	Ramme for 3 moduler	6390,-
CHA620007	Kontroller	4790,-

**GW Instek PSP serie**  
**PROGRAMMERBAR DC STRØMFORSYNING**  
 Lav ripple og støy  
 GPIB opsjon  
 LCD display



Dette er hendige, programmerbare, switchede DC strømforsyninger fra GW Instek. Finnes i tre varianter fra 20 volt til 60 volt og fra 3,5A til 10A. RS-232 programmeringsgrensesnitt. Egen funksjon for å slå utgangene av og på.

Spenning..... 0-20V / 0-40V / 0-60V  
 Strøm..... 0-10A / 0-5A / 0-3.5A  
 Visning..... LCD skjerm  
 Ripple..... <20mVrms/10mArms  
 Størrelse..... 255Bx100Hx305Dmm

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
GWPSP2010	Strømforsyning 20V/10A	2990,-
GWPSP405	Strømforsyning 40V/5A	2990,-
GWPSP603	Strømforsyning 60V/3A	2990,-

**Chroma 62000H serie**  
**PROGRAMMERBARE DC KRAFTFORSYNINGER**  
 5kW / 10kW / 15kW  
 Spenning 0-900V, strøm 0-375A  
 Opsjon for simulering av solcellepaneler



Chroma's nye flaggskip innen DC kraftforsyninger, 62000H serie, har en unik kombinasjon av funksjonalitet og effekt. De 14 ulike modellene gjør at alle kan finne den modellen som passer best til deres oppgaver. Med spenningsområde fra 0 til 900V og strømområde fra 0 til 375A bør denne serien dekke de fleste behov. Både RS232, USB og RS485 er standard datagrensesnitt, mens GPIB og Ethernet kan fås som opsjon. Chroma 62000H serie kan også lage komplekse DC kurveformer, noe som gjør de ideelle til å simulere ulike variasjoner i DC

spenningen som for eksempel spenningsutfall, batteriutladning og spenningsdropp ved start av motorer. Det er også tilgjengelig en opsjon for simulering av solcellepaneler samt labview og labwindows drivere.

Inngang..... 187-242Vac 3fas, 342-440Vac eller 396-528Vac / 47-63Hz  
 Utgang..... 0-900V / 0-375A  
 Effekt..... 5kW, 10kW og 15kW

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH62150H-40	Programmable DC Power Supply 40V/375A/15kW	ppf
CH62150H-80	Programmable DC Power Supply 80V/188A/15kW	ppf
CH62150H-600	Programmable DC Power Supply 600V/25A/15kW	ppf
CH62150H-900	Programmable DC Power Supply 900V/16A/14.4kW	ppf
CH62100H-30	Programmable DC Power Supply 30V/375A/11kW	ppf
CH62100H-40	Programmable DC Power Supply 40V/250A/10kW	ppf
CH62100H-80	Programmable DC Power Supply 80V/126A/10kW	ppf
CH62100H-600	Programmable DC Power Supply 600V/18A/10kW	ppf
CH62100H-900	Programmable DC Power Supply 900V/12A/10kW	ppf
CH62075H-30	Programmable DC Power Supply 30V/250A/7.5kW	ppf
CH62050H-40	Programmable DC Power Supply 40V/125A/5kW	ppf
CH62050H-80	Programmable DC Power Supply 80V/63A/5kW	ppf
CH62050H-600	Programmable DC Power Supply 600V/9A/5kW	ppf
CH62050H-900	Programmable DC Power Supply 900V/5.5A/5kW	ppf

**Chroma 62000P-serie**  
**DC KRAFTFORSYNINGER**  
 Programmerbare med LabView driver  
 Effekt 600W, 1200W, 2400W, 5000W  
 Overspenningsbeskyttelse og strømbegrensere



Chroma 62000P serie av programmerbare DC kraftforsyninger består av flere modeller fra 600W – 5000W. Med spenningsområde fra 0-600V og strømområde fra 0-60A. RS-232 datagrensesnitt er standard, mens GPIB kan fås som opsjon. Med Chroma 62000P serie kan en også lage komplekse forbigående DC kurveformer, noe som gjør de ideelle til å teste utstyr som kommer til å oppleve spenningsutfall. Det finnes både LabView og LabWindows drivere til forsyningene.

Utgang..... 0-600V / 0-100A  
 Effekt..... 600W, 1200W, 2400W og 5000W  
 Størrelse, vekt..... 88x428x425mm/13kg

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH62006P-100-25	DC kraftforsyning 100V/25A, 600W	pris på forespørsel
CH62006P-300-8	DC kraftforsyning 300V/8A, 600W	pris på forespørsel
CH62012P-80-60	DC kraftforsyning 80V/60A, 1200W	pris på forespørsel
CH62012P-100-50	DC kraftforsyning 100V/50A, 1200W	pris på forespørsel
CH62012P-600-8	DC kraftforsyning 600V/8A, 1200W	pris på forespørsel
CH62024P-80-60	DC kraftforsyning 80V/60A, 2400W	pris på forespørsel
CH62050P-100-100	DC kraftforsyning 100V/100A, 5000W	pris på forespørsel
CHA620004	GPIB datagrensesnitt	pris på forespørsel

**Chroma 6400-serie**  
**PROG. AC-KRAFTFORSYNINGER**  
 Mindre enn 0.3% forvrengning  
 Programmerbare strømgrensere  
 Avanserte målefunksjoner



Chroma 6400-serien programmerbare kraftforsyninger inneholder nyeste teknologi innen pulsbreddemodulering og leverer ren AC-kraft til en meget gunstig pris. Serien tilbyr maksimal effekt for alle spenninger mellom 0 og 300V i frekvensområdet 45Hz til 1KHz. Kraftforsyningene er derfor godt egnet til militære applikasjoner og avionikk, i tillegg til kommersielle applikasjoner. Alle modellene i serien har et meget rent utgangssignal med typisk forvrengning mindre enn 0.3%. Ved hjelp av effektfaktor-korreksjon for høy effektivitet og avansert DSP-teknologi for måling av blant annet sann RMS strøm og spenning, i tillegg til mange andre avanserte funksjoner, er Chroma 6400-serien programmerbare kraftforsyninger godt egnet for både produkttesting, R/D design verifisering og kvalitetssertifisering.

Effekt/fase..... 375 - 6000VA  
 Spenning..... 150V / 300V / Auto  
 Frekvens..... 45Hz - 1KHz

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH6400	Programmerbar AC-kraftforsyning	pris på forespørsel

**Chroma 61500-serie** **Chroma**
**PROG. AC KRAFTFORSYNINGER**

- AC, DC, AC+DC utgangsmodus
- Programmerbar utgangsimpedans
- Omfattende måleegenskaper, inkludert strøm harmoniske



Chroma 61500-serien definerer en ny standard for høy-ytelse AC kraftforsyninger, blant annet ved bruk av de mest avanserte teknikker innen pulsbreddemodulasjon og

avansert DSP-teknologi. Serien er spekket med finesser som for eksempel DC og AC+DC modus, programmerbar utgangsimpedans, omfattende målefunksjoner, kurveformsyntese og program for testing mot forskjellige standarder. Disse funksjonene gjør Chroma 61500-serien ideell for kommersiell bruk så vel som kraftelektronikk, avionikk, marine og militære formål. Med 12 forskjellige varianter fra 500VA til 18kVA med en- eller trefase-utganger har du maksimalt med valgmuligheter fra R/D design verifisering, kvalitetssikring til produksjonstesting.

Effekt/fase.....	500 - 6000VA
Spenning.....	150V / 300V / Auto
Frekvens.....	DC, 15Hz - 1KHz
Effekt.....	250W - 2000W

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
61501	Prog. AC Source 0-300V, 15-1kHz / 500VA, 1ø.....	på forespørsel
61502	Prog. AC Source 0-300V, 15-1kHz / 1KVA, 1ø.....	på forespørsel
61503	Prog. AC Source 0-300V, 15-1kHz / 1.5KVA, 1ø.....	på forespørsel
61504	Prog. AC Source 0-300V, 15-1kHz / 2KVA, 1ø.....	på forespørsel
61505	Prog. AC Source 0-300V, 15-1kHz / 4KVA, 1ø.....	på forespørsel
61511	Prog. AC Source 0-300V, 15-1.5kHz / 12KVA, 1 or 3ø.....	på forespørsel
61512	Prog. AC Source 0-300V, 15-1.5kHz / 18KVA, 1 or 3ø.....	på forespørsel
A610004	Universal Socket Center (<15A).....	på forespørsel
A615001	Remote Interface Board for 61501-61505.....	på forespørsel
A615007	Softpanel for Model 61501-61505 Series.....	på forespørsel
A615008	DC Noise Filter (Max. 16A).....	på forespørsel

**Chroma 61700-serie** **Chroma**
**PROG. 3-FASE AC-STRØMFORSYNING**

- AC+DC-modus
- Meget rent signal
- Prisgunstig



Chroma 61700-serien programmerbare AC-strømforsyninger leverer ren trefase AC-effekt, og ulikt tradisjonelle 3-fase AC-kilder får du med Chroma 61700 serien lav-effekt modeller til en meget hyggelig pris. 61700 serien inkluderer foreløpig fire modeller fra 1500VA til 6000VA. En 12000VA modell er også under utvikling. Alle modellene gir en utspenning fra 0 til 300 VAC som kan settes individuelt for hver fase. Fasevinkelen kan også reguleres fra 0 til 360 grader. AC+DC-mode og mulighet for utgangsfrekvenser mellom 15Hz og 1200Hz utvider kapasiteten til 61700-serien og gjør den velegnet til en rekke applikasjoner innen avionikk, marine og militært, samt laboratorie og produksjonstesting.

Utgangseffekt.....	1500VA til 12kVA
Antall faser.....	3
Utgangsspenning.....	0-300V(150V/300V/Auto)
Opplysning.....	0.1V
Forvrengning.....	0.3% ved 50/60 Hz
Frekvensområde.....	15Hz til 1200Hz
Størrelse, vekt fra.....	483x399x600mm, ca. 75kg

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH6170X	Prog. AC-strømfors. 1500VA-12kVA.....	pris på forespørsel

**Chroma 61600-serie** **Chroma**
**PROGRAMMERBAR AC-STRØMFORSYNING**

- AC, DC, AC+DC utgangsmodus
- Programmerbare strøm- og spenningsgrenser
- Beskyttet mot OP, OC, OV og OT



Chroma 61600-serien programmerbare AC strømforsyning tilbyr utspenning fra 0 til 300V, og frekvenser fra 15 til 1,5kHz. Serien er godt egnet for kommersielt utstyr, marine, avionikk og

militære applikasjoner fra prototype testing til masseproduksjon. Ved hjelp av blant annet effektfaktor korreksjonskretser økes effektiviteten og det garanteres et veldig rent AC utgangssignal med typisk forvrengning mindre enn 0.3-0.5%.

Effekt/fase.....	500VA - 18kVA / 1 eller 3ø
Spenning.....	150V / 300V / Auto
Frekvens.....	DC, 15Hz - 1,5kHz

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH61601	Prog. AC Source 500VA, 1ø.....	pris på forespørsel
CH61602	Prog. AC Source 1kVA, 1ø.....	pris på forespørsel
CH61603	Prog. AC Source 1,5kVA, 1ø.....	pris på forespørsel
CH61604	Prog. AC Source 2kVA, 1ø.....	pris på forespørsel
CH61605	Prog. AC Source 4kVA, 1ø.....	pris på forespørsel
CH61611	Prog. AC Source 15-1,5kHz / 12KVA, 1 or 3ø.....	pris på forespørsel
CH61612	Prog. AC Source 15-1,5kHz / 18KVA, 1 or 3ø.....	pris på forespørsel
CHA610004	Universal Socket Center (<15A).....	pris på forespørsel
CHA615001	Remote Interface Board for 61601-61605 Series.....	pris på forespørsel
CHA615007	Softpanel for Model 61601-61605 Series.....	pris på forespørsel
CHA615008	DC Noise Filter (Max. 16A).....	pris på forespørsel

**Chroma 6500-serie** **Chroma**
**AC-KRAFTFORSYNINGER**

- Genererer AC-kurveformer i henhold til IEC 1000
- Meget lav forvrengning
- Programmerbare



Chroma 6500-serien programmerbare AC-kraftforsyninger leveres med effekter fra 1200VA til 9000VA eller 3x3000VA hvis CH6590 settes opp med 3-fase utgang. Forsyningene er programmerbare og i stand til å simulere en rekke forvrengte AC-tilstander i henhold til IEC 1000 standarden, samt gi ut sinus- og firkant-signal med meget lav forvrengning (0.5%). Forsyningene er også i stand til å måle sann RMS spenning, sann RMS strøm, effektfaktor, frekvens, VA, VAR, Crestfaktor etc.

Utgang.....	1-fase eller 3-fase (CH6590)
Effekt.....	1200VA - 9000VA, 3x3000VA
Spenningsområde.....	150V / 300V / Auto, CH6560 300V / 500V i serie modus
Frekvensområde.....	15Hz - 2kHz
Tilbehør.....	remote grensesnitt, ext. volt ref., RS-232C-, printer- og GPIB

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH65xx	Programmerbar AC-kraftforsyning.....	pris på forespørsel

**Chroma 6310A-serie** **Chroma**
**PROGRAMMERBARE ELEKTRONISKE LASTER**

- Effekt opptil 1200W
- Opptil 8 kanaler i en ramme
- GPIB og RS-232



Chroma 6310-serien økonomiske elektroniske DC-laster egner seg godt til test og evaluering av multi-utgang AC/DC-kraftforsyninger, DC/DC-omformere, ladere og kraftelektroniske komponenter. Disse passer derfor godt inn i miljøer innen forskning og utvikling, produksjon og inspeksjon. Systemet konfigureres ved å montere de selekterbare modulene inn i systemets hovedramme, og kan opereres via knapper på frontpanelet eller fjernstyres via RS-232 eller GPIB.

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH6312A	Ramme for 2 moduler.....	pris på forespørsel
CH6314A	Ramme for 4 moduler.....	pris på forespørsel
CH63101A	Lastmodul 40A/80V/200W.....	pris på forespørsel
CH63102A	Lastmodul 20A/80V/200Wx2 kanaler.....	pris på forespørsel
CH63103	Lastmodul 60A/80V/300W.....	pris på forespørsel
CH63105	Lastmodul 10A/500V/300W.....	pris på forespørsel
CH63106	Lastmodul 120A/80V/600W.....	pris på forespørsel
CH63107	Lastmodul 4A&40A/80V/30W&250W.....	pris på forespørsel
CH63108	Lastmodul 20A/500V/600W.....	pris på forespørsel
CH63110A	LED lastsimulator 2-kanaler.....	pris på forespørsel
CH63112	Lastmodul 240A/80V/1200W.....	pris på forespørsel

**Chroma 63800-serie** **Chroma**
**PROGRAMMERBARE ELEKTRONISKE AC-LASTER**

- Programmerbar Crest- og Effekt-faktor
- CC, CR, CV og CP last modus
- OCP, OVP, OPP og OTP beskyttelse

Modell 63800 fra Chroma er programmerbare elektroniske AC-laster designet for testing av UPS, AC-forsyninger og kraftelektroniske kretser som for eksempel switcher, kretsavbrytere, sikring og konnektorer. Serien kan simulere høy crestfaktor og varierende effekt-faktor last-forhold, og denne unike egenskapen gir deg reelle forhold for å teste AC-produkter og å øke produktsikkerheten.



Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH63802	Programmerbar AC-last, 1800W.....	pris på forespørsel
CH63803	Programmerbar AC-last, 3600W.....	pris på forespørsel
CH63804	Programmerbar AC-last, 4500W.....	pris på forespørsel

**Chroma 63200-serie** **Chroma**
**HØY-EFFEKT DC ELEKTRONISK LAST**

- Strøm opp til 1000A
- Effekt opp til 15,6kW
- Kortslutning, strømmåling og simulering



Chroma 63200-serien elektroniske laster er designet for DC kraftforsyninger, kraftelektronikk og komponenttesting. Den høye effekten kombinert med parallell- og synkroniseringssegenskapene gjør instrumentene spesielt egnet til test av høy-effekts UUT, som for eksempel SMR og UPS. 63200-serien består av totalt ni modeller i effektområdet 2,6kW til 15,6kW, strøm fra 50A til 1000A

med opp til 500V inngangsspenning. Fire forskjellige lastinnstillinger gir mulighet for forskjellige lastsimuleringer ved forskjellige anledninger og applikasjoner.

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH63201	DC last 2,6kW/300A/80V.....	pris på forespørsel
CH63202	DC last 2,6kW/50A/500V.....	pris på forespørsel
CH63203	DC last 5,2kW/600A/80V.....	pris på forespørsel
CH63204	DC last 5,2kW/100A/500V.....	pris på forespørsel
CH63205	DC last 6,5kW/180A/80V.....	pris på forespørsel
CH63206	DC last 10,4kW/600A/80V.....	pris på forespørsel
CH63207	DC last 10,4kW/300A/80V.....	pris på forespørsel
CH63208	DC last 15,6kW/600A/80V.....	pris på forespørsel
CH63209	DC last 15,6kW/1000A/80V.....	pris på forespørsel

**Chroma 63600** **Chroma**
**PROGRAMMERBARE LASTER**

- Konstant spenning, strøm, motstand eller effekt
- Inntil 10 kanaler i en hovedenhet
- Spenningsområde 0 - 80V



63600 serien er de nyeste elektroniske DC lastene fra Chroma utviklet spesielt for testing av DC strømforsyninger med flere utganger. Den er modulært bygget opp slik at den kan bestilles med ulik konfigurasjon. Det er i dag 5 ulike moduler fra 200W til 400W. Den har mulighet for ekstern styring via LAN, USB eller GPIB. Maks effekt pr ramme er 2000W, maks spenning er 80V og maks strøm er 80A. Beskyttet mot høy spenning (OV), høy strøm (OC), høy effekt (OP) og høy temperatur (OT).

Effekt.....	fra 2x100W - 2000W (5 moduler)
Spenningsområde.....	0 - 80V

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
CH63600-1	Ramme for 1 lastmodul.....	pris på forespørsel
CH63600-2	Ramme for 2 lastmoduler.....	pris på forespørsel
CH63600-5	63600 Mainframe for 5 Modules.....	pris på forespørsel
CH63610-80-20	DC Load Module, 100Wx2/ 20A/ 80V.....	pris på forespørsel
CH63630-80-60	DC Load Module, 300W/ 60A/ 80V.....	pris på forespørsel
CH63640-80-80	DC Load Module, 400W/ 80A/ 80V.....	pris på forespørsel
CHA600009	GPIB Cable (200cm).....	pris på forespørsel
CHA600010	GPIB Cable (60cm).....	pris på forespørsel
CHA636000	GPIB Interface.....	pris på forespørsel
CHA636001	Ethernet Interface.....	pris på forespørsel